

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
NOVA TRENTO-SC**

**ATA DE SESSÃO**

**DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2026**

Processo Administrativo Nº 15/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

CONDUTOR: ADENI DE LIMA

Data de Publicação: 05/06/2026 10:19:22

**MOVIMENTOS DO PROCESSO**

---

**05/06/2026 10:19:03 MENSAGEM CONDUTOR**

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

---

**11/06/2026 15:56:56 CADASTRO DE PROPOSTA SANIBLUE COMÉRCIO DE HIDRÔMETROS E SERVIÇOS LTDA**

---

**11/06/2026 21:12:49 CADASTRO DE PROPOSTA BENEDICTUS INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA**

---

**12/06/2026 08:30:50 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA SANIBLUE COMÉRCIO DE HIDRÔMETROS E SERVIÇOS LTDA**

---

**12/06/2026 09:31:10 MENSAGEM CONDUTOR**

Bom dia prezados(as), desde de já agradecemos a participação. Estamos dando início ao julgamento das proposta enviadas e em seguida retornamos com a solicitação do envio da habilitação.

---

**12/06/2026 09:32:04 MENSAGEM CONDUTOR**

O participante BENEDICTUS INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 12/06/2026 11:31

---

**12/06/2026 09:32:08 MENSAGEM CONDUTOR**

O participante SANIBLUE COMÉRCIO DE HIDRÔMETROS E SERVIÇOS LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 12/06/2026 11:31

---

**12/06/2026 09:39:39 MENSAGEM CONDUTOR**

Senhores(as), abre-se o prazo de 120 minutos para anexarem os documentos habilitatórios e proposta.

---

**12/06/2026 10:26:14 MENSAGEM CONDUTOR**

O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante BENEDICTUS INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA foi alterado para 12/06/2026 13:31

---

**12/06/2026 11:39:15 MENSAGEM CONDUTOR**

O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante SANIBLUE COMÉRCIO DE HIDRÔMETROS E SERVIÇOS LTDA foi alterado para 12/06/2026 13:31

---

**12/06/2026 13:21:06 MENSAGEM CONDUTOR**

O participante BENEDICTUS INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA adicionou o arquivo 851fa5b3dd544c4a8ef57316f44ba682.zip aos documentos complementares.

---

**12/06/2026 13:29:35 MENSAGEM CONDUTOR**

O participante BENEDICTUS INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA adicionou o arquivo 113560714b354d5ba398c38050aa28e8.pdf aos documentos complementares.

---

**12/06/2026 13:29:35 MENSAGEM CONDUTOR**

O participante BENEDICTUS INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA adicionou o arquivo e8970b2c32bd4513b78389028804ad14.pdf aos documentos complementares.

---

**12/06/2026 13:29:36 MENSAGEM CONDUTOR**

O participante BENEDICTUS INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA adicionou o arquivo 9fbc28dc7037494b87bb1be534bfcbeb.pdf aos documentos complementares.

---

**12/06/2026 13:48:23 MENSAGEM CONDUTOR**

Informamos que as empresas apresentaram as documentações dentro do prazo concedido. Comunicamos, ainda, que a comissão realizará a devida verificação dos documentos, ficando agendada para o dia 15/06/2026, às 10:00, a continuidade dos trâmites do processo.

---

**15/06/2026 10:02:48 MENSAGEM CONDUTOR**

Bom dia, Prezados(as). Após análise da documentação de habilitação e das especificações técnicas apresentadas pelas licitantes, a Comissão de Licitação declara habilitada a empresa Saneblue, por atender aos requisitos do edital. A empresa Benbenedictus é desclassificada por não atender às especificações técnicas exigidas para o item de sua participação.

---

**15/06/2026 10:03:22 MENSAGEM CONDUTOR**

Agradecemos pela participação de todos!

---

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
NOVA TRENTO-SC**

**LOTE 1 - FRACASSADO  
GEOFONE DETECTOR DE VAZAMENTOS DIGITAL PORTÁTIL COM MICROFONE DE SOLO**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 1	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
<p>Descrição: GEOFONE DETECTOR DE VAZAMENTOS DIGITAL PORTÁTIL COM MICROFONE DE SOLO, LEVE E COMPACTO, QUE PERMITE ISOLAR AS INTERFERÊNCIAS DE TRAFEGO E OUTROS RUÍDOS EXTERNOS DIURNOS. DISPLAY DIGITAL TÁCTIL GRÁFICO, COM VISUALIZAÇÃO DE GRÁFICOS DE RUÍDOS E ALTA PERFORMANCE EM AMBIENTES COM ALTA INTERFERÊNCIA DE RUÍDOS EXTERNOS. COMPOSIÇÃO DE PRÉ-AMPLIFICADOR-AMPLIFICADOR DIGITAL COM DISPLAY GRÁFICO COM INDICAÇÃO VISUAL DAS FAIXAS DE FREQUÊNCIAS SELECIONADAS, 01 SENSOR TRIPÉ COM CABO MÍNIMO 1,50 M, 01 SENSOR DO TIPO PATA DE ELEFANTE, 01 FONE DE OUVIDO DE AVIAÇÃO, 01 FONE DE OUVIDO ESTÉREO COM CABO E OU BLUETOOTH. O PRÉ-AMPLIFICADOR DIGITAL DEVERÁ POSSUIR FILTROS COM FREQUÊNCIA CARACTERÍSTICA DE TRABALHO DE MÍNIMO DE 20 A 8.000HZ, AMPLIFICAÇÃO MÍNIMA 99 DB, MÍNIMO 50 COMBINAÇÕES DE FILTROS, SELECIONÁVEIS ATRAVÉS DE DISPLAY COM CONTATO TÁCTIL, COM OPÇÃO DE SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE FILTROS PELO OPERADOR, DISPLAY GRÁFICO (TFT LCD) COM APRESENTAÇÃO GRÁFICA DO NÍVEL DOS RUÍDOS E INDICAÇÃO DOS VALORES DE FREQUÊNCIAS FILTRADAS E VALOR DO RUÍDO CAPTADO, LUZ DE FUNDO PARA AMBIENTES DE BAIXA LUMINOSIDADE, COM MEMÓRIA PARA ARMAZENAGEM MÍNIMA 100 ÁUDIOS DE RUÍDOS, COM MÍNIMO 2 MINUTOS CADA GRAVAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVER SER COMPATÍVEL COM APLICATIVO PARA GESTÃO DOS DADOS COLETADOS, PERMITINDO RELATÓRIOS GRÁFICOS COM EXTENSÃO EM .PDF. O CONJUNTO SENSOR DEVERÁ POSSUIR 01 SENSOR PIEZOELÉCTRICO TRIPÉ, 01 SENSOR PIEZOELÉCTRICO EM FORMA DE PATA DE ELEFANTE, CABO COM 1,5 M, GRAU DE PROTEÇÃO IP67 (SUBMERSÍVEL A 1 M POR 30 MINUTOS) COM REVESTIMENTO EXTERNO COM BORRACHA NITRÍLICA DE ISOLAÇÃO DE VIBRAÇÕES. COM INCLUSO MALETA PARA TRANSPORTE RESISTENTE E SEGURA COM CARREGADOR DE BATERIAS INTEGRADO, CORREIA PARA SUSTENTAÇÃO DO AMPLIFICADOR, MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS, INDICADOR DO NÍVEL DA BATERIA; ALIMENTAÇÃO 2X BATERIA ÍON LÍTIO 1.8 AH RECARREGÁVEIS, AUTONOMIA MÍNIMA DE 24 HORAS COM BLUETOOTH ATIVADO, SISTEMA DE REDUÇÃO DE RUÍDOS EXTERNOS INTERMITENTES (03 NÍVEIS); MEMÓRIA PARA ARMAZENAR NO MÍNIMO 100 DADOS GRÁFICOS DE RUÍDOS, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRA -20 C A 55 C, CONEXÃO DE SAÍDA USB PARA MICROCOMPUTADOR E FORNECIMENTO DE TREINAMENTO POR TÉCNICO QUALIFICADO COM INDICAÇÃO DO LOCAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.</p>			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Razão Social</b>	<b>Num Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
<b>DECLASSIFICADOS</b>					
<b>Razão Social</b>	<b>Num Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
<b>INABILITADOS</b>					
<b>Razão Social</b>	<b>Num Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
BENEDICTUS INTERMEDIÇÃO DE	446 66.886.140/0001-17	8.310,00	8.310,00		Sim

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>05/06/2026 10:19:22</b>	<b>PUBLICADO</b>	
<b>08/06/2026 07:00:00</b>	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>	
<b>12/06/2026 09:00:00</b>	<b>AGUARDANDO DISPUTA</b>	
<b>12/06/2026 09:30:10</b>	<b>LANCE</b>	BENEDICTUS INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA (PARTICIPANTE 446) <b>8.310,00</b>
<b>12/06/2026 09:30:10</b>	<b>JULGAMENTO</b>	
<b>12/06/2026 09:37:45</b>	<b>HABILITAÇÃO</b>	
<b>12/06/2026 10:23:09</b>	<b>MENSAGEM</b>	BENEDICTUS INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA poderia nos conceder dilação de prazo por gentileza
<b>12/06/2026 10:25:34</b>	<b>MENSAGEM</b>	CONDUTOR Prezado (a), fica concedido a prorrogação a participante 446.
<b>12/06/2026 12:37:48</b>	<b>MENSAGEM</b>	BENEDICTUS INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA Senhor pregoeiro, nosso fornecedor orçou produto errado para nos, podemos subir catalogo do produto que orçamos ? POREM ELE NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
<b>15/06/2026 10:04:01</b>	<b>INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE</b>	CONDUTOR BENEDICTUS INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA inabilitado. Motivo: Não atendeu as especificações técnicas do item participante

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
NOVA TRENTO-SC

15/06/2026 10:05:06 EM ADJUDICAÇÃO

16/06/2026 09:48:27 FRACASSADO

LOTE 2 - DESERTO  
DATALOGGER POTÁTIL PARA APLICAÇÃO MEDIDOR DE PRESSAO DE CAMPO; ENTRADA DE PRESSAO  
MÁXIMA ENTRE 100 A 200 MCA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: DATALOGGER POTÁTIL PARA APLICAÇÃO MEDIDOR DE PRESSAO DE CAMPO; ENTRADA DE PRESSAO MÁXIMA ENTRE 100 A 200 MCA. AMBIENTE DE OPERAÇÃO COM ÁGUA EM 1°C A 30°C; PRECISÃO DE /0,5% DO FUNDO DE ESCALA; RESOLUÇÃO DE / 0,5% DO FUNDO DE ESCALA; REGISTRO ÚLTIMA MEDIÇÃO E DOS VALORES MÁXIMO E MÍNIMO DOS ÚLTIMOS 30 DIAS; TIPO MEMÓRIA DE ESTADO SOLIDO E NÃO VOLATIL; ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 128 KB (48.000 LEITURAS); INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM CABO PARA NOTEBOOK; ALIMENTAÇÃO VIA BATERIA TIPO COMERCIAL OU C/DURAÇÃO MÍNIMA DE 5 ANOS OU 1 MILHÃO DE LEITURAS; MEDIDOR DE REGISTRO DE PRESSÃO; APLICAÇÃO DE CAMPO COM CONEXÃO PARA TOMADA DE PRESSAO DE 1/2 POLEGADA BSP COM ENGATE RAPIDO; PORTA EM SÉRIE TIPO OPTICAMENTE ISOLADO, FULL DUPLEX E ASSINCRONA; VELOCIDADE DE TRANSMISSAO E RECEPÇÃO DE 1.200 BAUD, V22 PARA COMUNICACAO REMOTA; POSSIBILIDADE DE CONECTAR-SE A MODEM EXTERNO. VISOR; LUZ DE FUNDO; COM RELÓGIO DE CRISTAL COM CALENDÁRIO; COM FERRAMENTA DE GRAVAÇÃO DE DADOS; INTERVALOS DE GRAVAÇÃO PROGRAMÁVEIS ENTRE 1 SEG E 12 HORAS, UTILIZANDO ROTAÇÃO DE MEMÓRIA OU PARANDO COM MEMÓRIA CHEIA. REGISTROS EXECUTADOS POR INTERVALO DE TEMPO OU QUANTIDADE DE EVENTOS. AMBIENTE DE OPERAÇÃO COM TEMPERATURA DE 1°C A 50°C, CLASSIFICAÇÃO DE PROTECAO IP68. CONECTORES 04 PINOS PARA A PORTA EM SÉRIE. PESO ATÉ 01 KG. ACESSÓRIOS; CABO DE COMUNICAÇÃO ENTRE DATALOGGER E NOTEBOOK. MANGUEIRA COM ACOPLADORES PRA TOMADA DE PRESSÃO EM TORNEIRAS. MALETA OU CASE PARA TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO E PERMANÊNCIA QUE PERMITA SEGURANÇA PARA TOMADAS DE PRESSÃO EM AMBIENTES EXTERNOS SOB CONDIÇÕES DE INTERMPÉRIES.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00

MOVIMENTOS DO LOTE

05/06/2026 10:19:22	PUBLICADO
08/06/2026 07:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
12/06/2026 09:00:00	AGUARDANDO DISPUTA
12/06/2026 09:30:10	DESERTO

LOTE 3 - ADJUDICADO  
BANCADA PORTÁTIL DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETROS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Própria	Modelo: Próprio
Descrição: BANCADA PORTÁTIL DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETROS, COM RESULTADOS E RESPOSTA INSTANTÂNEA DAS CONDIÇÕES DO MEDIDOR ENSAIADO, DISPENSANDO A DESINSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO DA RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR. DEVE POSSUIR PARAMETRIZAÇÃO VIA SOFTWARE ATRAVÉS DE CONEXÃO VIA CABO COM NOTEBOOK OU BLUETOOTH FEITO COM O MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO ACOPLADO NA MALETA, PARA AFERIÇÕES EM TEMPO REAL EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO E VISUALIZAÇÃO. FABRICAÇÃO EM MATERIAL DE AÇO INOX 304 DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO. DEVE FORNÉCER A LEITURA DE VAZÃO E TEMPERATURA INSTANTÂNEA NO VISOR DO MEDIDOR. DEVE POSSUIR ERRO DE MEDIÇÃO MÁXIMO ENTRE 0,80 A 0,10%. INICIO DE FUNCIONAMENTO A PASSAGEM DE 2 L/H, COM MÁXIMA TEMPERATURA DE TRABALHO DO LÍQUIDO A 50°C, COM RESOLUÇÃO DE 1 LITRO, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 16 BAR, COM CLASSE DE PROTEÇÃO IP68, COM VAZÃO MÁXIMA DE 5 M³/H E VAZÃO MÍNIMA DE 0,01 M³/H, COM PERDA DE CARGA MÁXIMA ENTRE 0,63 A 0,40 BAR E VIDA ÚTIL BATERIA DE 10 ANOS OU ALIMENTAÇÃO VIA BATERIA TIPO COMERCIAL.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 18.900,00	Valor Total: 18.900,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 SANIBLUE COMÉRCIO DE	316 33.225.405/0001-87	18.900,00	18.900,00		Sim

DESCLASSIFICADOS

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
NOVA TRENTO-SC**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
<b>INABILITADOS</b>					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>05/06/2026 10:19:22</b>	<b>PUBLICADO</b>				
<b>08/06/2026 07:00:00</b>	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>				
<b>12/06/2026 09:00:00</b>	<b>AGUARDANDO DISPUTA</b>				
<b>12/06/2026 09:30:10</b>	<b>LANCE</b>	SANIBLUE COMÉRCIO DE HIDRÔMETROS E SERVIÇOS LTDA			<b>18.900,00</b>
<b>12/06/2026 09:30:11</b>	<b>JULGAMENTO</b>				
<b>12/06/2026 09:31:01</b>	<b>MENSAGEM</b>	CONDUTOR			
Bom dia prezados(as), desde de já agradecemos a participação. Estamos dando início ao julgamento das proposta enviadas e em seguida retornamos com a solicitação do envio da habilitação.					
<b>12/06/2026 09:37:45</b>	<b>HABILITAÇÃO</b>				
<b>12/06/2026 11:28:25</b>	<b>MENSAGEM</b>	SANIBLUE COMÉRCIO DE HIDRÔMETROS E SERVIÇOS LTDA			
Bom dia, nossos docs e Proposta anexados em tempo!!!					
<b>12/06/2026 11:30:00</b>	<b>MENSAGEM</b>	SANIBLUE COMÉRCIO DE HIDRÔMETROS E SERVIÇOS LTDA			
Sr pregoeiro pedimos mais uns min para anexar outro documento.					
<b>12/06/2026 11:30:15</b>	<b>MENSAGEM</b>	SANIBLUE COMÉRCIO DE HIDRÔMETROS E SERVIÇOS LTDA			
Vimos que folder acabou não ficando anexo.					
<b>12/06/2026 11:32:06</b>	<b>MENSAGEM</b>	CONDUTOR			
Obrigado!!! Vamos aguardar encerrar o prazo concedido ao participante 446, após estaremos agendando a data para sequencia dos trâmites.					
<b>12/06/2026 11:37:16</b>	<b>MENSAGEM</b>	SANIBLUE COMÉRCIO DE HIDRÔMETROS E SERVIÇOS LTDA			
Certo, pedimos que verifique nossa mensagem anterior, por gentileza.					
<b>12/06/2026 11:38:59</b>	<b>MENSAGEM</b>	CONDUTOR			
Fica concedido					
<b>12/06/2026 11:42:39</b>	<b>MENSAGEM</b>	SANIBLUE COMÉRCIO DE HIDRÔMETROS E SERVIÇOS LTDA			
Obrigada, documento anexado!!!					
<b>15/06/2026 10:04:11</b>	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>				
<b>15/06/2026 10:06:49</b>	<b>MENSAGEM</b>	CONDUTOR			
PARA PARTICIPANTE 316: Bom dia, as proximas tramitação (contratação) será realizada via e-mail.					
<b>15/06/2026 10:45:35</b>	<b>MENSAGEM</b>	SANIBLUE COMÉRCIO DE HIDRÔMETROS E SERVIÇOS LTDA			
Bom dia Sr(a). Pregoeiro(a), certo obrigada!					
<b>16/06/2026 09:48:27</b>	<b>ADJUDICADO</b>				

AUTORIDADE: ODAIR FELLER